

お客様 各位

2009 年 2 月吉日
東洋バルヴ株式会社

10K 小形ダクタイル弁 設計変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、弊社では 10K 小形ダクタイル弁につきまして、設計変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧の程、宜しくお願いいたします。 敬具

記

【対象製品】

- (1)10K ねじ込み形 仕切弁（新製品名：10-DSR-N）
- (2) 10K ねじ込み形 玉形弁（新製品名：10-DG-N）
- (3) 10K ねじ込み形 玉形弁 ソフトシート（新製品名：10-DD-N）
- (4) 10K フランジ形 玉形弁（新製品名：10-DGF-N）
- (5) 10K フランジ形 玉形弁 ソフトシート（新製品名：10-DDF-N）
- (6)10K フランジ形 仕切弁（新製品名：10-DSRF-N）

【主な設計変更内容】

(1) 製品記号の変更

新製品名	サイズ	現行製品名
10-DSR-N	1/2-2B	10H-MSR
10-DG-N	1/4-2B	10H-MG
10-DD-N	3/8-2B	10H-MD
10-DGF-N	15-50A	10H-DGF
10-DDF-N	15-50A	10H-DDF
10-DSRF-N	15-50A	10H-DSRF

(2) 主要寸法と構造の変更 (単位:mm)

・10-DSR-N

呼び径 (インチ)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
1/2	60	60	150	145	60	70	○ 弁箱材質 新型: FCD-S 現行: FCMB-S35
3/4	70	70	171	165	70	70	
1	75	75	198	195	80	90	
1.1/4	85	85	233	245	90	120	
1.1/2	95	95	274	275	100	120	
2	105	105	318	320	115	140	○ 構造 新型と現行品は同じ

・10-DG—N

呼び径 (インチ)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
1/4	50	55	108	84	60	70	○ 弁箱材質 新型:FCD-S 現行:FCMB-S35 ○ 構造 新型と現行品は同じ ○ 面間 1/4が異なる
3/8	55	55	108	84	60	70	
1/2	65	65	122	87	70	70	
3/4	80	80	125	100	80	80	
1	90	90	146	123	90	90	
1.1/4	105	105	160	140	100	100	
1.1/2	120	120	180	154	115	120	
2	140	140	198	180	135	140	

・10-DD—N

呼び径 (インチ)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
3/8	55	55	108	85	60	70	○ 弁箱材質 新型:FCD-S 現行:FCMB-S35
1/2	65	65	123	87	70	70	
3/4	80	80	123	99	80	70	
1	90	90	144	115	90	80	
1.1/4	105	105	159	135	100	90	○ ガasket 新型:ガスケット入り 現行:1.1/2,2Bガスケット入り
1.1/2	120	120	178	150	115	100	
2	140	140	197	172	135	120	

・10-DGF—N

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
15	85	85	122	88	70	70	○ 構造 新型と現行品は同じ
20	95	95	125	100	80	80	
25	110	110	146	125	90	90	
32	130	130	160	142	100	100	
40	150	150	180	156	115	120	
50	180	180	198	179	135	140	

・10-DDF-N

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
15	85	85	123	87	70	70	○ ガasket 新型:ガスケット入り 現行:40,50Aガスケット入り
20	95	95	123	99	80	70	
25	110	110	144	115	90	80	
32	130	130	159	136	100	90	
40	150	150	178	150	115	100	
50	180	180	197	173	135	120	

・10-DSRF-N

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
15	90	90	164	145	70	80	○ 弁箱・ふたの接続方法 新型:ホルテッドボソネット形 現行:スクューボソネット形 ○ ガasket 新型:ガスケット入り
20	100	100	165	145	70	80	
25	110	110	188	165	80	80	
32	120	120	219	197	90	90	
40	130	130	253	245	100	120	
50	140	140	285	275	115	120	

(3)箱入数量の変更

サイズ	8A(1/4B)		10A(3/8B)		15A(1/2B)		20A(3/4B)	
製品名	新型	現行	新型	現行	新型	現行	新型	現行
10-DSR-N	-	-	-	-	7	28	5	20
10-DG-N	7	-	7	60	36(6×6)	40	28 (7×4)	26
10-DD-N	-	-	8	60	8	40	6	26
10-DGF-N	-	-	-	-	3	8	3	8
10-DDF-N	-	-	-	-	4	8	3	8
10-DSRF-N	-	-	-	-	2	8	2	6
サイズ	25A(1B)		32A(1.1/4B)		40A(1.1/2B)		50A(2B)	
製品名	新型	現行	新型	現行	新型	現行	新型	現行
10-DSR-N	5	14	3	8	2	6	1	4
10-DG-N	16 (4×4)	20	5	12	2	8	1	6
10-DD-N	5	20	3	12	2	8	1	6
10-DGF-N	1	3	1	3	1	2	1	2
10-DDF-N	1	3	1	3	1	2	1	2
10-DSRF-N	1	3	1	2	1	2	1	2

[実施時期]

2009 年 3月より順次新型へ移行予定です。